



## MOTORIZZAZIONI

Benzina: da 1 x 200 Hp  
Diesel: da 1 x 170 Hp

## VELOCITÀ

(con motorizzazione massima)

Velocità di crociera: 33-36 nodi  
Velocità massima (\*): 48 nodi

## PRINCIPALI DATI TECNICI

Carena: Monoedrica con pattini di sostentamento  
Lunghezza f.t.: 6,90 m  
Larghezza: 2,15 m  
Pescaggio: 0,42 m  
Peso a secco: da 1.700 kg  
Capacità serbatoio carburante: 170 l  
Capacità serbatoio acqua dolce (opzionale): 50 l  
Persone imbarcabili: 6

(\* La velocità massima è stata rilevata con il 30% di carburante, serbatoio acqua vuoto (ove presente), 3 persone a bordo, 20° C di temperatura esterna, moto ondoso molto calmo e con carena (antivegetativa) ed eliche pulite.

I cantieri COMITTI si riservano la facoltà di aggiornare e/o modificare i dati tecnici di cui sopra senza preavviso alcuno.



## ENGINES

Gasoline: from 1 x 200 Hp  
Diesel: from 1 x 170 Hp

## SPEED

(with more powerful engine)

Cruising speed: 33-36 kn.  
Top speed (\*): 48 kn.

## MAIN TECHNICAL DATA

Hull type: Monoedric with spray rails  
Lenght overall: 6.90 m  
Beam: 2.15 m  
Draft: 0.42 m  
Dry weight: from 1.700 kg  
Fuel tank capacity: 170 l  
Fresh water tank capacity (optional): 50 l  
Passengers: 6

(\* Top speed has been detected with 30% fuel, empty water tank (when supplied), 3 people on board, 20 ° C of external temperature and calm wavy motion, with keel (antifouling) and propellers clean.

COMITTI yard reserve the right to update and/or to modify features and technical data of its models without prior notice.



## MOTORSIERUNG

Benzin: ab 1 x 200 Hp  
Diesel: ab 1 x 170 Hp

## FAHRLEISTUNGEN

(mit stärkerem Motor)


Reisegeschwindigkeit: 32 kn.  
Geschwindigkeit(\*): 48 kn.

## TECHNISCHE DATEN

Konstruktion/Kiel: Monoedric mit spritzleisten  
Länge: 6.90 m  
Breite: 2.15 m  
Tiefgang: 0.42 m  
Trockengewicht: ab 1.700 kg  
Brennstoff tank: 170 l  
Frischwassertank (wenn vorhanden): 50 l  
Fahrgäste: 6

(\* Fahrleistungen basieren auf Boot mit 30% Tankfüllung, leerer Wassertank (wenn vorhanden), 3 Personen an Bord, Aussentemperatur 20° C, Oberflächenwasser ohne Wellen und mit gereinigt Propellern und Rumpf (Antifouling).

COMITTI behält sich das Recht vor die technischen Daten seiner Boote ohne Vorankündigung zu ändern.



– 1956 –

**Not only a boat, a lifestyle**



**Comitti**™  
www.comittigroup.com

## Comitti SpA

22100 Como Italy - Via Terlizza, 16  
Phone +39.031.283510 - Fax +39.031.542807  
e-mail: info@comittigroup.com

Classic  
Teak

Classic  
Mahogany

Elegance

Classic  
Teak



Classic Mahogany



Elegance

